CH-2537 Vauffelin / Biel Telefon 032 / 321 66 00 www.dtc-ag.ch Dynamic Test Center AG Centrum für Dynamische Tests AG Centre de Tests Dynamiques SA



Bestätigung Nr. P-9822/23

Handelsbezeichnung:	Toyota Hilux 2.8 D-4D 4x4						
Тур	AN1P						
EG-TG-Nr	e6*2007/46-x/x*0337						
Motor	1GD-FTV						
VIN-Code							
Änderungsbezeichnung:	Anbau einer Ansauglufterhöhung (Schnorchel)						
Änderungstypen:	Abgas-/ Geräuschemissionen (A5b), aerodynamische Anbauteile (A8) und						
100 1000	Sichtfeld nach vorne						
X	Platzhalter für alle Nummern						

Umbauteile Die nd at lef irte Ancauglutterhöhret (Schnorchel) kann verbaut werden.

Ar.sauglufterhöhung (Schnorchel)

Marke und Typ:	BRAVO SNORKEL – ST30		
Identifikationszeichen:	BRAVO REF. ST30		
Ort der Kennzeichnung:	Oben erhaben geprägt (bei demontiertem Einlassstutzen sichtbar)		
Material:	Polyethylene (PE) Die Anforderungen bezüglich Bruch- und Splittersicherheit werden erfüllt (DTC Prüfberich)		



Gegenstand:

Hiermit wird bescheinigt, dass die Untersuchungen und deren Ergebnisse, welche im Rahmen des Prüfauftrages Nr. pSi-23-1362-AU01-TK001 der DTC Dynamic Test Center AG durchgeführt wurden, in der Art und dem Umfang einer für die Wiederzulassung in der Schweiz notwendigen Betriebssicherheitsüberprüfung entsprechen.

Fussgängerschutz....:

Aufgrund der Anbaulage am Fahrzeug resultiert durch die Ansauglufterhöhung (Schnorchel) kein erhöhtes Verletzungsrisiko für Fussgänger oder Zweiradfahrer. Die Anforderungen gemäss asa Merkblatt KT16 "Beurteilung von aerodynamischen Anbauteilen" (Version 003) sowie der Verordnung (EG) Nr. 78/2009 vom 14. Januar 2009 (Fussgängerschutz) sind weiterhin erfüllt.

Sichtfeld nach vorne......

Abgasemissionen / Geräuschemissionen....:

Bedingungen/Kontrollen:

Am umgebauten Fahrzeug wurde der Verdeckungswinkel der A-Säule mit Ansauglufterhöhungsrohr überprüft. Die Anforderungen gemäss ECE-R125 – Rev.2 sind weiterhin erfüllt.

Die Abgas- und Geräuschemissionen des Fahrzeuges werden durch die Ansauglufterhöhung (Schnorchel) nicht negativ beeinflusst. Die Vorschriften nach Anhang 5 (Abgasemissionen) und Anhang 6 (Geräuschemissionen) der VTS sind weiterhin erfüllt.

- Die Montageanleitung des Herstellers ist zu beachten.

- Durch die Zulassungsstelle ist die Übereinstimmung der oben genannten Bauteile und deren Bezeichnungen zu überprüfen.
- Grundsätzlich unterliegt die Haftung dem Produktehaftpflichtgesetz (PrHG). Für die ordnungsgemässe Durchführung der Anpassungen und der Montage der Bauteile sorgt der Umbauer
- Durch die Zulassungsstelle sind die verbleibenden Zulassungsprüfungen, welche nicht die Abänderung oder nicht die Betriebssicherheit der Abänderung betreffen, durchzuführen.

- Zusätzliche Abänderungen/Originalz de ohne weitere Betriebs- und Verkehrssicherheitsprüfung si d. 1 Inan. und ang möglich:

	Kombin ti an glichki tel n ballacichen Abänderungen/Originalzustände				
Typ	Bá eil	Origina'a stand	Änderungen gemäss	zusätzliche	
	AL	JUNIOS	asa-Richtlinie 2a	Bestätigungen	
AL	l der lois	X	X	1)	
der 1/2			X	1)	
A1c Radsturz		X	A XXX	1)	
A2	Bremsanlage		X	1)	
A3a	Fedi el inte	7	X	1)	
d'	uff u at	λ	X	1)	
1	2 5 2 ht \chsen				
	a nt_nasse	X		1)	
.\4a	Lenkungen	X		0	
A4b	Lenkhilfe	X	λ		
A5a	Motorleis		X	1)	
A.5'	Abgas- Serausc mis one		mrustung gemäss Vorderseite		
A	tracend Still in	X	X	1)	
A7L	Pachlast	X	X	1)	
	Anhängelast	X	X	1)	
A8	aerodynamische Anbauteile	Umrüstung gemäss Vorderseite			
A9	Sitz- und Rückhaltesysteme	X	X	1)	
A10	Passive Sicherheit	X	X	1)	
A11	Leuchtweitenregulierung	X	X	1)	
X	X = in dieser Bestätigung mit eingeschlossen = zur Zeit nicht mit eingeschlossen				

¹⁾ Mit allen geprüften Umrüstungen einer anerkannten Prüfstelle zulässig.

Werden am Motorfahrzeug gegenüber den aufgeführten Änderungen abweichende oder zur Zeit nicht mit eingeschlossene Abänderungen vorgenommen, so ist dies unverzüglich der zuständigen Zulassungsstelle zur Überprüfung der Betriebs- und Verkehrssicherheit zu melden.

Vauffelin, 12. September 2023

Der Geschäftsführer

Der Sachbearbeiter

Marcel Strub

Patrick Meier

(Nur mit rotem Originalstempel DTC, eingetragenem VIN-Code sowie Stempel und Unterschriften der Firmen gültig!)

Ort / Datum:

Stempel und Unterschrift Hess Automobile Alpnach:

Stempel und Unterschrift der ausführenden Firma: